

# CHAPTER 3

## HTML-2

(ditulis sebagai pemantik belajar mahasiswa Desain Website UNS)

A. Tujuan:

Mahasiswa mengetahui dasar **HTML**

B. Pokok Bahasan:

MENU, ANCHOR

C. Materi:

### 1. MENU

Biasa digunakan untuk membuat menu atau content dari sebuah situs

`<MENU>...</MENU>`

Selain MENU, terdapat beberapa tipe dalam menuliskan menu

`<OL>...</OL>`, Ordered List, membuat menu berurut, baik dengan nomor, huruf atau bilangan romawi.

Propertis:

*Start=*, menentukan awal penomoran daftar

*Type=*, jenis urutan penomoran. Terdapat beberapa *type=A,a,I,i,1*

`<UL>...</UL>`, Unordered List, membuat menu tanpa suatu urutan.

Biasanya ditandai dengan lingkaran, kotak dan cakram

`<LI>...</LI>`, menampilkan item dari suatu daftar

Propertis:

*TYPE=* jenis urutan penomoran. Terdapat beberapa *type=A,a,I,i,1*,  
untuk OL

*TYPE=* disc, square, circle, untul `<UL>`

*Value=* mengubah nilai awal dari suaru daftar

### 2. ANCHOR

`<A>` alias `<ANCHOR>`, menyatakan suatu hyperlink.

Propertis:

*href=* "URL/ file", menyatakan suatu alamat yang dituju

<A HREF="http://..."> , link document di WWW server.  
<A HREF="ftp://..."> , link ke site FTP(File Transfer Protocol)  
<A HREF="gopher://..."> , link ke gopher server  
<A HREF="mailto:..."> , link ke alamat email  
<A HREF="news:..."> , link ke newsgroups  
<A HREF="#:..."> ,link ke identifier yang memiliki name sama  
etc

TARGET, medefinisikan window pembukaan suatu link

*\_self* , window dibuka di window yang sama

*\_parent* , window dibuka di window induk

*\_top* , window dibuka sebagai top page

*\_blank* , membuat window sendiri

NAME= menyatakan titik anchor dalam suatu dokumen HTML


#### D. Praktikum:

1. Latihan9. Ketik script HTML berikut

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan9 </TITLE>
</HEAD>
<basefont color="#0000FF" face="Tahoma" size="2">
<body>
Selamat Belajar:
<ol>
  <li type="1">Latihan 1</li>
  <li type="1">Latihan 2</li>
  <li type="1">Latihan 3</li>
</ol>
</body>
</html>
```

2. Simpan dalam folder anda dengan nama Latihan9.htm

3. Buka di browser, perhatikan hasil tampilannya




4. Modifikasi script Latihan9

```
<body>
Selamat Belajar:
<ul>
  <li type="square">Latihan 1</li>
  <li type="circle">Latihan 2</li>
  <li type="disc">Latihan 3</li>
</ul>
```

5. Simpan dalam Latihan10.html.

6. Browse, perhatikan hasilnya



7. Ketikkan

```
<html>
<head>
<title>Latihan11</title>
</head>
<body>
UNS
<ol>
  <li>MIPA<ul>
    <li>Matematika</li>
```

```


        <li>Kimia</li>
        <li>Fisika</li>
        <li>Biologi</li>
    </ul>

</li>
<li type="1">Hukum</li>
<li type="1">Kedokteran</li>
</ol>
</body>
</html>

```

Menu di dalam menu

8. Simpan dengan Latihan11.html. Browse, berikut tampilannya



9. Modifikasi Latihan9

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Latihan12 </TITLE>
</HEAD>
<basefont color="#0000FF" face="Tahoma" size="2">
<body link="red">
Selamat Belajar:
<ol>
    <li type="1"><a href="Latihan1.html">Latihan 1</a></li>
    <li type="1"><a href="Latihan2.html">Latihan 2</a></li>
    <li type="1"><a href="Latihan3.html">Latihan 3</a></li>
</ol>
</body>
</html>

```

<A> menunjukkan sebuah hyperlink

10. Simpan dengan nama Latihan12.html. Browse,



11. Terlihat default bentuk link yang didefinisikan seperti di atas. Klik salah satu link, misal Latihan1, apa yang terjadi? secara default targetnya adalah \_self

12. Modifikasi Latihan 12

<pre>Selamat Belajar: &lt;ol&gt;   &lt;li type="1"&gt;&lt;a href="Latihan1.html"     target="_blank"&gt;Latihan 1&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;   &lt;li type="1"&gt;&lt;a href="Latihan2.html"     target="_parent"&gt;Latihan 2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;   &lt;li type="1"&gt;&lt;a href="Latihan3.html"     target="_self"&gt;Latihan 3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;   &lt;li type="1"&gt;&lt;a href="Latihan4.html"     target="_top"&gt;Latihan 4&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt;</pre>
<p>Sudah didefinisikan targetnya a href="Latihan4.html", adalah URL yang dituju. Jika ditulis &lt;a href="www.uns.ac.id"&gt;, berarti yang dituju site UNS Jika ditulis &lt;a href="mailto:siapaaaaja@uns.ac.id"&gt;, berarti yang dituju email, dan akan muncul default compose email.</p>


13. Simpan Latihan13.html, browse





```
</body>  
</html>
```

## 16. Simpan Latihan14.html, browse



Kalo belum terlihat bedanya, coba size browser anda diperkecil, wupz, keliatan kaannnnn...bedanya.

### E. Tugas Mandiri:

Modifikasi latihan14, sehingga dimiliki navigasi dari deskripsi ke index. Simpan sebagai latihan15.html

Note: Mungkin sedikit menemukan dibandingkan menggunakan editor instant atau drag and drop tool, tapi kelebihanannya anda mulai paham HTML kan? Sederhana.